

فهرست

پیشگفتار.....	۷
طبقه‌بندی DSM-5.....	۹
بخش اول: اصول DSM-5.....	۵۱
چگونگی استفاده از دستنامه.....	۵۳
ملاحظات احتیاطی مربوط به استفاده DSM در موارد پزشکی	
قانونی.....	۶۹
بخش دوم: ملاک‌های تشخیصی و کدها.....	۷۳
اختلالات رشد عصبی.....	۷۵
طیف اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روان‌پریشانه.....	۱۱۳
اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط.....	۱۴۱
اختلالات افسردگی.....	۱۸۳
اختلالات اضطرابی.....	۲۱۷
اختلال وسواسی-جبری و اختلالات مرتبط.....	۲۴۱
اختلال‌های مربوط به سانحه و عوامل استرس.....	۲۵۹
اختلالات تجزیه‌ای.....	۲۷۹
اختلال علایم جسمی و اختلالات مرتبط.....	۲۸۷

۲۹۷.....	اختلالات تغذیه و خوردن
۳۰۹.....	اختلالات دفعی
۳۱۳.....	اختلالات خواب - بیداری
۳۴۳.....	اختلالات عملکرد جنسی (کژکاری جنسی)
۳۶۳.....	نارضایتی جنسیتی
۳۶۹.....	اختلالات ایدایی، کنترل تکانه و سلوک
۳۸۳.....	اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد
۴۷۵.....	اختلالات عصبی شناختی
۵۲۹.....	اختلالات شخصیت
۵۴۶.....	اختلالات پارافیلیک
۵۵۷.....	سایر اختلالات روانی
۵۶۱.....	اختلالات حرکتی و سایر عوارض جانبی ناشی از داروها
۵۷۶.....	سایر حالاتی که ممکن است کانون توجه بالینی قرار بگیرند

پیشگفتار

انتشار DSM-5، نوآوری‌هایی را در امر کُدهای، طبقه‌بندی، و تشخیص اختلالات روانی فراهم آورده است که با اثرات گسترده‌ای در بسیاری از رشته‌ها همراه بوده‌اند. بالینگران ممکن است جهت رجوع سریع به مطالب مورد نیاز خود، به دنبال دستنامه‌ای کوچک و سهل‌الوصول باشند که فقط طبقه‌بندی DSM-5 (یعنی فهرست اختلالات، زیرنوع‌ها، مشخصه‌ها، و کُدهای تشخیصی)، بخش‌های مربوط به چگونگی استفاده از این دستنامه، و مجموعه ملاک‌های تشخیصی را دربرگیرد. البته «چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5» با این هدف نگاشته شده است که به همراه کتاب اصلی DSM-5 به‌کار برده شود؛ و استفاده صحیح از آن مستلزم آشنایی با آن دسته از توصیف‌های ارائه شده برای هر اختلال است که به همراه مجموعه ملاک‌های مربوطه ارائه شده‌اند.

این مرجع سهل‌الوصول، شامل تمامی کُدهای ICD-9-CM و ICD-10-CM، نکات مربوط به کُدهای، و روندهای ثبت مندرج در DSM-5 است. بالینگران ارجمند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتاب اصلی DSM-5، و از جمله «بخش سوم: مقیاس‌ها و مدل‌های نوظهور» (شامل مقیاس‌های ارزیابی، صورت‌بندی فرهنگی و مصاحبه‌های مربوطه، مدل جایگزین DSM-5 برای اختلالات شخصیت، و اختلالاتی برای مطالعه بیشتر) و «ضمیمه DSM-5» (شامل رئوس تغییرات DSM-5 در مقایسه با DSM-IV، فهرست واژگان فنی و فرهنگی، و فهرست الفبایی و عددی تشخیص‌ها و کُدهای DSM-5) مراجعه کنند. مقیاس‌های ارزیابی و اطلاعات بیشتر نیز در پایگاه اینترنتی www.psychiatry.org/dsm5 ارائه شده‌اند.

طبقه‌بندی DSM-5

جلوی نام هر اختلال، کدهای عددی طبقه‌بندی آماری بین‌المللی بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی مرتبط - گونه‌بالی - ویرایش نهم (ICD-9-CM) و کدهای عددی (ICD-10-CM) داخل پرانتز آورده شده است. خطوط فاصله (-/-) نشانگر این نکته هستند که کد عددی ICD-9 یا ICD-10 قابل استفاده نبوده‌اند. در مورد برخی از اختلالات کد مذکور فقط بر اساس زیرنوع یا مشخصه قابل ذکر بوده است. کدهای عددی ICD-9-CM در آمریکا تا سی‌ام سپتامبر ۲۰۱۴ همچنان استفاده خواهد شد و از ابتدای اکتبر سال مذکور جهت کدگذاری بیماری‌ها از کدهای ICD-10-CM استفاده خواهد شد. بدنبال عناوین فصول و نام اختلالات، شماره صفحه متن یا ملاک مربوط به آنها داخل پرانتز نوشته شده است. در مورد تمام اختلالات روانی ناشی از یک بیماری طبی دیگر توجه داشته باشید که:

نام بیماری طبی را به صورت زیر همراه نام اختلال روانی ناشی از [بیماری طبی] ذکر نمایید. کد و نام بیماری طبی دیگر باید در ابتدا و قبل از اختلال روانی ناشی از بیماری طبی آورده شود.

اختلالات رشدی عصبی

کم‌توانی‌های ذهنی	
کم‌توانی ذهنی (اختلالات رشدی هوش)	۳۱۹ (-/-)
شدت فعلی را معین نمایید.	
	(F۷۰)
	(F۷۱)
	(F۷۲)
	(F۷۳)
	(F۸۸) ۳۱۵/۸
کم‌توانی ذهنی نامعین (اختلال رشدی هوشی)	۳۱۹ (F۷۹)
اختلالات ارتباطی	
اختلال زبانی	۳۱۵/۳۹ (F۸۰/۹)
اختلال صوت تکلم	۳۱۵/۳۹ (F۸۰/۰)
اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان)	۳۱۵/۳۵ (F۸۰/۸۱)
نکته: مواردی که در سنین بالاتر شروع می‌شود به‌عنوان اختلال فصاحت با شروع بزرگسالی	
اختلال ارتباطی اجتماعی (کاربردی)	۳۱۵/۳۹ (F۸۰/۸۹)
اختلال ارتباطی نامعین	۳۰۷/۹ (F۸۰/۹)
طیف اختلال درخودماندگی	
طیف اختلال درخودماندگی	۲۹۹/۰۰ (F۸۴/۰)
معین کنید/اگر: همراه یک بیماری شناخته شده طبی	
یا ژنتیکی یا یک عامل محیطی است، همراه اختلال	
رشدی عصبی، روانی یا رفتاری دیگری است.	
شدت فعلی ملاک الف و یا ب را معین نمایید: نیاز به	
حمایت خیلی زیاد، نیاز به حمایت زیاد، نیازمند	
حمایت معین کنید/اگر: همراه تخریب هوشی یا	
بدون آن، همراه اختلالات زبانی یا بدون آن. همراه	
کاناتونی (از یک کد اضافه استفاده نمایید ۲۹۳/۸۹	
([F۰۶/۱])	

اختلال کم‌توجهی / بیش‌فعالی

اختلال کم‌توجهی / بیش‌فعالی	(- / -)	- / -
معین نمایید آیا:		
تظاهرات بالینی مرکب	(F۹۰/۲)	۳۱۴/۰۱
بی‌توجهی وجه بارز تظاهرات بالینی	(F۹۰/۰)	۳۱۴/۰۰
بیش‌فعالی / تکانشگری وجه بارز تظاهرات بالینی	(F۹۰/۱)	۳۱۴/۰۱
معین کنید اگر: در فروکش نسبی		
شدت فعلی را معین نمایید: خفیف، متوسط، شدید		
سایر انواع معین اختلال کم‌توجهی / بیش‌فعالی	(F۹۰/۸)	۳۱۴/۰۱
اختلال کم‌توجهی / بیش‌فعالی نامعین	(F۹۰/۹)	۳۱۴/۰۱

اختلال یادگیری اختصاصی

اختلال یادگیری اختصاصی	(- / -)	- / -
معین کنید اگر		
همراه نقایص خواندن است (معین کنید اگر: قرائت صحیح کلمات، حجم و فصاحت خواندن، درک مطلب)	(F۸۱/۰)	۳۱۵/۰۰
همراه نقایص بیان نوشتاری است (معین کنید اگر: هجی صحیح کلمات، دستور زبان و نقطه گذاری جملات، وضوح و نظام‌مندی بیان نوشتاری)	(F۸۱/۸۱)	۳۱۵/۲
همراه نقایص ریاضیات (معین کنید اگر: درک اعداد، حفظ کردن قواعد حساب، دقت یا روان بودن محاسبات، صحت استدلال ریاضی)	(F۸۱/۲)	۳۱۵/۱
شدت فعلی را معین نمایید: خفیف، متوسط، شدید		

اختلالات حرکتی

اختلال هماهنگی رشدی	(F۸۲)	۳۱۵/۴
اختلال حرکات قالبی	(F۹۸/۴)	۳۰۷/۳
معین کنید اگر: همراه رفتارهای خودآسیبی، بدون رفتارهای خودآسیبی.		
معین کنید اگر: همراه یک بیماری طبی یا ژنتیک شناخته شده و اختلال رشدی عصبی یا عامل محیطی		

شدت فعلی را معین نمایید: خفیف، متوسط، شدید

اختلالات تیک		
اختلال توره	(F۹۵/۲)	۳۰۷/۲۳
اختلال مداوم (مزمین) تیک حرکتی یا صوتی معین	(F۹۵/۱)	۳۷۰/۲۲
کنید/گر: فقط تیک حرکتی، فقط تیک صوتی		
اختلال تیک موقت	(F۹۵/۰)	۳۰۷/۲۱
سایر اختلالات تیک معین	(F۹۵/۸)	۳۰۷/۲۰
اختلال تیک نامعین	(F۹۵/۹)	۳۰۷/۲۰
سایر اختلالات رشدی عصبی		
سایر اختلالات معین رشدی عصبی	(F۸۸)	۳۱۵/۸
اختلال رشدی عصبی نامعین	(F۸۹)	۳۱۵/۹

طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان‌پزشانه

مشخصه‌های زیر در موارد مناسب برای اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان‌پزشانه

به کار می‌روند:

^(الف) معین کنید/گر: مشخصه‌های سیر بیماری که در زیر ذکر شده‌اند فقط پس از پایان یکسال از شروع بیماری به کار می‌روند: نخستین دوره بیماری، در حال حاضر در مرحله حاد؛ نخستین دوره بیماری، در حال حاضر فروکش نسبی؛ نخستین دوره بیماری، در حال حاضر در فروکش کامل؛ حملات متعدد، در حال حاضر در مرحله حاد بیماری؛ حملات متعدد، در حال حاضر در فروکش نسبی؛ حملات متعدد، در حال حاضر در فروکش کامل؛ مداوم؛ نامعین.

^(ب) معین کنید/گر: همراه با کاتاتونی (کد اضافی ۲۹۳/۸۹ (F۰۶/۱) به کار برید)

^(ج) معین کنید: شدت فعلی هذیان‌ها، توهمات، تکلم نابسامان (آشفته)، رفتارهای حرکتی روانی نابهنجار، علایم منفی، تخریب شناختی، افسردگی و علایم مانیا

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی	(F۲۱)	۳۰۱/۲۲
اختلال هذیانی ^(الف، ج)	(F۲۲)	۲۹۷/۱
نوع را معین کنید: نوع اروتومانیک، نوع خودبزرگ		
بینی، نوع حسادت، نوع گزند و آسیب، نوع جسمی،		

نوع مختلط، نوع نامعین		
معین کنید/اگر: همراه با محتوای غریب و ناممکن		
اختلال روان‌پریشی گذرا ^{ب،ج}	(F۲۳)	۲۹۸/۸
معین کنید/اگر: همراه با عامل استرس‌زای آشکار، بدون عامل استرس‌زای آشکار، با شروع پس‌ازایمانی		
اختلال اسکیزوفرنیفرم ^{ب،ج}	(F۲۰/۸۱)	۲۹۵/۴۰
معین کنید/اگر: همراه با ویژگی‌های پیش‌آگهی خوب، بدون ویژگی‌های پیش‌آگهی خوب		
اسکیزوفرنی ^{الف،ب،ج}	(F۲۰/۹)	۲۹۵/۹۰
اختلال اسکیزوافکتیو ^{الف،ب،ج}		
معین کنید/آیا:	(- / -)	- / -
نوع دوقطبی		
(F۲۵/۰)	۲۹۵/۷۰	
نوع افسرده		
(F۲۵/۱)	۲۹۵/۷۰	
اختلال روان‌پریشی ناشی از دارو / مواد ^د		
(- / -)	- / -	
نکته: برای کدگذاری اختصاصی مواد و ICM-9- CM و ICD-10-CM به مجموعه ملاک‌های تشخیص و روند ثبت مربوط به آن مراجعه نمایید.		
معین کنید/اگر: شروع در حین دوره مسمومیت، شروع در دوره محرومیت		
اختلال روان‌پریشی ناشی از یک بیماری طبی دیگر ^د	(- / -)	- / -
معین کنید آیا:		
همراه هذیان	(F۰۶/۲)	۲۹۳/۸۱
همراه توهم	(F۰۶/۰)	۲۹۳/۸۲
کاناتونی مربوط به یک اختلال روانی دیگر (مشخصه کاناتونی)	(F۰۶/۱)	۲۹۳/۸۹
اختلال کاناتونیک ناشی از یک بیماری طبی دیگر	(F۰۶/۱)	۲۹۳/۸۹
کاناتونی نامعین	(F۰۶/۱)	۲۹۳/۸۹
توجه: نخست سایر علایم مربوط به دستگاه عصبی و عضلانی - اسکلتی را کدگذاری کنید		

سایر اختلالات طیف اسکیزوفرنی و روان‌پریشانه معین	(F۲۸)	۲۹۸/۸
طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان‌پریشانه نامعین	(F۲۹)	۲۹۸/۹

اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط

مشخصه‌های زیر را در موارد مناسب برای اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط به کار

برید.

الف) معین کنید: همراه ناراحتی اضطرابی (شدت فعلی را معین نمایید: خفیف، متوسط، متوسط تا شدید، شدید); همراه ویژگی‌های مختلط; همراه تندچرخ; همراه ویژگی‌های ملانکولیک; همراه ویژگی‌های آتیبیک; همراه ویژگی‌های روان‌پریشانه هماهنگ با خلق; همراه ویژگی‌های روان‌پریشانه ناهماهنگ با خلق; همراه کاتاتونی (از کد اضافه ۲۹۳/۸۹ (F۰۶/۱) استفاده نمایید); با شروع پسازایمانی؛ با الگوی فصلی

اختلال دوقطبی I الف	(- / -)	- / -
دوره فعلی یا آخرین دوره بیماری مانیا	(- / -)	- / -
خفیف	(F۳۱/۱۱)	۲۹۶/۴۱
متوسط	(F۳۱/۱۲)	۲۹۶/۴۲
شدید	(F۳۱/۱۳)	۲۹۶/۴۳
با علائم روان‌پریشانه	(F۳۱/۲)	۲۹۶/۴۴
در فروکش نسبی	(F۳۱/۷۳)	۲۹۶/۴۵
در فروکش کامل	(F۳۱/۷۴)	۲۹۶/۴۶
نامعین	(F۳۱/۹)	۲۹۶/۴۰
دوره فعلی یا آخرین دوره بیماری هیپومانیا	(F۳۱/۰)	۲۹۶/۴۰
در فروکش نسبی	(F۳۱/۷۳)	۲۹۶/۴۵
در فروکش کامل	(F۳۱/۷۴)	۲۹۶/۴۶
نامعین	(F۳۱/۹)	۲۹۶/۴۰
دوره فعلی یا آخرین دوره بیماری افسردگی	(- / -)	- / -
خفیف	(F۳۱/۳۱)	۲۹۶/۵۱
متوسط	(F۳۱/۳۲)	۲۹۶/۵۲
شدید	(F۳۱/۴)	۲۹۶/۵۳
با علائم روان‌پریشانه	(F۳۱/۵)	۲۹۶/۵۴
در فروکش نسبی	(F۳۱/۷۵)	۲۹۶/۵۵

در فروکش کامل	(F۳۱/۷۶)	۲۹۶/۵۶
نامعین	(F۳۱/۹)	۲۹۶/۵۰
دوره فعلی یا آخرین دوره نامعین	(F۳۱/۹)	۲۹۶/۷
اختلال دوقطبی II الف	(F۳۱/۸۱)	۲۹۶/۸۹
معین کنید دوره فعلی یا آخرین دوره بیماری: هیپومانیا، افسردگی		
سیر بیماری را معین نمایید اگر حائز ملاک‌های کامل یک دوره خلقی را نیست: در فروکش نسبی، در فروکش کامل		
شدت بیماری را معین نمایید اگر حائز ملاک‌های کامل یک دوره خلقی را نیست: خفیف، متوسط، شدید		
اختلال خلق ادواری (سیکلوتایمی)	(F۳۴/۰)	۳۰۱/۱۳
معین کنید/اگر: همراه ناراحتی اضطرابی است اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط ناشی از دارو / مواد		
نکته: برای کدهای اختصاصی مواد و کدهای ICD-10-CM، ICD-9-CM به مجموعه ملاک‌های تشخیصی و روش‌های ثبت مربوط به آن مراجعه نمایید		
معین کنید/اگر: شروع در حین دوره مسمومیت، شروع در دوره محرومیت		
اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط ناشی از یک بیماری طبی دیگر	(- / -)	۲۹۳/۸۳
معین نمایید/اگر:		
با ویژگی‌های مانیا	(F۰۶/۳۳)	
با دوره شبیه مانیا یا هیپومانیا	(F۰۶/۳۳)	
با ویژگی‌های مختلط	(F۰۶/۳۴)	
سایر اختلالات دوقطبی و اختلالات مرتبط معین	(F۳۱/۸۹)	۲۹۶/۸۹
اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط نامعین	(F۳۱/۹)	۲۹۶/۸۰

اختلالات افسردگی

مشخصه‌های زیر را در موارد مناسب برای اختلالات افسردگی به‌کار برید:

معین کنید: همراه ناراحتی اضطرابی (شدت فعلی بیماری را معین نمایید: خفیف، متوسط، متوسط شدید، شدید)؛ با ویژگی‌های مختلط؛ با ویژگی‌های ملانکولیک؛ با ویژگی‌های آتیپیک؛ با ویژگی‌های روان‌پریشانه هماهنگ با خلق؛ با ویژگی‌های روان‌پریشانه، ناهماهنگ با خلق؛ با کاتاتونیا (از کد اضافه استفاده نمایید ۲۹۳/۸۹ [F۰۶/۱])؛ با شروع پس‌ازایمانی؛ با الگوی فصلی

اختلال کژتنظیمی خلقی ایذایی	(F۳۴/۸)	۲۹۶/۹۹
اختلال افسردگی عمده الف	(- / -)	- / -
دوره منفرد	(- / -)	- / -
خفیف	(F۳۲/۰)	۲۹۶/۲۱
متوسط	(F۳۲/۱)	۲۹۶/۲۲
شدید	(F۳۲/۲)	۲۹۶/۲۳
با ویژگی‌های روان‌پریشانه	(F۳۲/۳)	۲۹۶/۲۴
در فروکش نسبی	(F۳۲/۴)	۲۹۶/۲۵
در فروکش کامل	(F۳۲/۵)	۲۹۶/۲۶
نامعین	(F۳۲/۹)	۲۹۶/۲۰
دوره‌های راجعه	(- / -)	- / -
خفیف	(F۳۳/۰)	۲۹۶/۳۱
متوسط	(F۳۳/۱)	۲۹۶/۳۲
شدید	(F۳۳/۲)	۲۹۶/۳۳
با ویژگی‌های روان‌پریشانه	(F۳۳/۳)	۲۹۶/۳۴
در فروکش نسبی	(F۳۳/۴۱)	۲۹۶/۳۵
در فروکش کامل	(F۳۳/۴۲)	۲۹۶/۳۶
نامعین	(F۳۳/۹)	۲۹۶/۳۰
اختلال افسردگی مداوم (افسرده‌خوبی) الف	(F۳۴/۱)	۳۰۰/۴

معین کنید/اگر: در فروکش نسبی، در فروکش کامل
معین کنید/اگر: با شروع زودرس، با شروع دیررس

معین کنید/اگر: فقط سندرم افسرده‌خویی؛ همراه دوره مداوم افسردگی اساسی؛ همراه حملات متناوب افسردگی اساسی، با دوره جاری موجود؛ همراه حملات متناوب افسردگی اساسی، بدون دوره جاری.

شدت فعلی بیماری را معین نمایید: خفیف، متوسط، شدید

اختلال ملال پیش از قاعدگی	(F۹۴/۳)	۶۲۵/۴
اختلال افسردگی ناشی از دارو / مواد	(- / -)	- / -

نکته: برای کدهای اختصاصی مواد و ICD-9-CM و ICD-10-CM به مجموعه ملاک‌های تشخیصی و روند ثبت مربوط به آنها مراجعه نمایید.

معین کنید/اگر: شروع در حین دوره مسمومیت، شروع در دوره محرومیت

اختلال افسردگی ناشی از یک بیماری طبی دیگر	(- / -)	۲۹۳/۸۳
معین کنید اگر		
همراه ویژگی‌های افسردگی	(F۰۶/۳۱)	
همراه دوره شبه‌افسردگی اساسی	(F۰۶/۳۲)	
همراه ویژگی‌های مختلط	(F۰۶/۳۴)	
سایر اختلالات افسردگی معین	(F۳۲/۸)	۳۱۱
اختلالات افسردگی نامعین	(F۳۲/۹)	۳۱۱

اختلالات اضطرابی

اختلال اضطراب جدایی	(F۹۳/۰)	۳۰۹/۲۱
گنگی انتخابی	(F۹۴/۰)	۳۱۲/۲۳
هراس اختصاصی	(- / -)	۳۰۰/۲۹
معین کنید اگر:		
حیوانات	(F۴۰/۲۱۸)	
محیط طبیعی	(F۴۰/۲۲۸)	
خون - تزریق - آسیب	(- / -)	

ترس از خون	(F۴۰/۲۳۰)	
ترس از تزریق و انتقال خون	(F۴۰/۲۳۱)	
ترس از سایر مراقبت‌های پزشکی	(F۴۰/۲۳۲)	
ترس از جراحی	(F۴۰/۲۳۳)	
موقعیتی	(F۴۰/۲۴۸)	
سایر	(F۴۰/۲۴۹)	
اختلال اضطراب اجتماعی (جمعیت هراسی) معین کنید/اگر: فقط در حین عملکرد	(F۴۰/۱۰)	۳۰۰/۲۳
اختلال پانیک (وحشتزدگی)	(F۴۱/۰)	۳۰۰/۰۱
مشخصه دوره پانیک (وحشتزدگی)	(-/-)	-/-
گذرهراسی	(F۴۰/۰۰)	۳۰۰/۲۲
اختلال اضطراب فراگیر	(F۴۱/۱)	۳۰۰/۰۲
اختلال اضطراب ناشی از دارو / مواد	(-/-)	-/-
نکته: برای کدهای اختصاصی مواد و ICD-9-CM و ICD-19-CM به مجموعه ملاک‌های تشخیصی و روند ثبت مربوط به آنها مراجعه شود.		
معین کنید/اگر: شروع در حین دوره مسمومیت، شروع در دوره محرومیت، شروع پس از مصرف داروها		
اختلال اضطرابی ناشی از یک بیماری طبی دیگر	(F۶۰/۴)	۲۹۳/۸۴
سایر اختلالات اضطرابی معین	(F۴۱/۸)	۳۰۰/۰۹
اختلال اضطراب نامعین	(F۴۱/۹)	۳۰۰/۰۰

اختلال وسواسی - جبری و اختلالات مرتبط

مشخصه‌های زیر را در هنگام مناسب برای اختلال وسواسی -

جبری و اختلالات مرتبط به آن به کار برید:

^(الف) معین کنید/اگر: همراه بینش خوب یا نسبی، با بینش ضعیف،

بدون بینش / باورهای هذیانی

اختلال وسواس - جبری ^(الف) (F/۴۲) ۳۰۰/۳